This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H04M 3/42, H04Q 7/38

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 95/34985

(43) Internationales Verössentlichungsdatum:

21. December 1995 (21.12.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP95/02264

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. Juni 1995 (12.06.95)

(81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, FI, JP, KR, MX, RU, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

P 44 20 462.0

13. Juni 1994 (13.06.94)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (nur für AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE): ALCATEL SEL AKTIENGE-SELLSCHAFT [DE/DE]; Lorenzstrasse 10, D-70435 Stuttgart (DE).

(71) Anmelder (nur für AU CA CN FI JP KR MX RU): ALCATEL N.V. [NL/NL]; Burgemeester Elsenlaan 170, NL-2288 BH Rijswijk (NL).

(72) Erfinder; und


- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WIZGALL, Manfred [DE/DE]; Eckartshaldenweg 41, D-70191 Stuttgart (DE). KUTTNER, Axel [DE/DE]; Odenwaldstrasse 16, D-70469 Stuttgart (DE).
- (74) Anwälte: BROSE, Gerhard usw.; Alcatel SEL AG, Zentralbereich Patente und Lizenzen, Postfach 300 929, D-70449 Stuttgart (DE).

(54) Title: METHOD OF SELECTING ONE OF AT LEAST TWO TELECOMMUNICATIONS TERMINALS AND A SUITABLE TELECOMMUNICATIONS TERMINAL

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR AUSWAHL EINES VON MINDESTENS ZWEI FERNMELDEENDGERÄTEN UND FERN-MELDEENDGERÄT DAFÜR

(57) Abstract

Telecommunications infrastructure allowing a call addressed to a particular subscriber to be picked up at one of at least two separate terminals. The aim of the invention is to allow calls to be switched between the terminals in question. The basic concept is that the subscriber (10) is identified to at least one terminal (11) by a subscriber identification card which can be remotely interrogated within a circumscribed area. The subscriber (10) registers all his terminal devices (11, 12) (at home, in the office, in the car, portable) with a service operator (3); each terminal device which recognizes, through remote interrogation, that the subscriber is nearby reports this fact to the service operator (3). Calls addressed to the subscriber are directed to the service operator and whence to whichever terminal device reported last. The invention provides automatic switching without any restriction on the subscriber's freedom of movement.



(57) Zusammenfassung

Stand der Technik: Fernmeldeinfrastruktur, die es erlaubt, einen an einen bestimmten Teilnehmer gerichteten Ruf gezielt an einer von mindestens zwei getrennten Endgeräten entgegenzunehmen. Technisches Problem: Gezieltes Umschalten zwischen den in Frage kommenden Endgeräten. Grundgedanke: Teilnehmer (10) identifiziert sich durch räumlich begrenzt fernabfragbare Teilnehmeridentifikationskarte gegenüber mindestens einem der Endgeräte (11). Beispiel: Teilnehmer (10) meldet alle seine Endgeräte (11, 12) (zuhause, im Büro, im Auto, Handheld) bei einem Service Operator (3) an. Jedes Endgerät, das durch Fernabfrage die räumliche Nähe des Teilnehmers erkennt, meldet dies an den Service Operator (3). An den Teilnehmer gerichtete Rufe werden an den Service Operator und von diesem an dasjenige Endgerät geleitet, das sich zuletzt gemeldet hat. Vorteil: Automatisches Umschalten ohne Behinderung der Freiheit des Teilnehmers.

327 OM 1911 - Property and the property of the property of

And the probability of the probability

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AU BB BE BF BG	Österreich Australien Barbados Belgien Burkina Faso Bulgarien Beanin Brasilien Belarus Kanada Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kamerun China Tschechoslowakei Tschechische Republik Deutschland Dänemark Spanien Finnland Frankreich	GA GB GE GN GR HU IE IT JP KE KG KP KR LU LV MC MD MG MD MM MN	Gabon Vereinigtes Königreich Georgien Guinea Griechenland Ungarn Irland Italien Japan Kenya Kirgisistan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Republik Korea Lucenburg Lettland Monaco Republik Moldau Madagaskar Mali Mongolei	MR MW NE NL NO NZ PL TO RO SE SI SK SN TD TG TJ TT UA US UZ VN	Mauretanien Malawi Niger Niederlande Norwegen Neuseeland Polen Portugal Rumanien Russische Föderation Sudan Schweden Slowenien Slowakei Senegal Tschad Togo Tadschikistan Trinidad und Tobago Ukraine Vereinigte Staaten von Amerika Usbekistan Vietnamn
----------------------------	--	--	--	--	--

1

Verfahren zur Auswahl eines von mindestens zwei Fernmeldeendgeräten und Fernmeldeendgerät dafür

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Auswahl eines von mindestens zwei Fernmeldeendgeräten nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Fernmeldeendgerät, insbesondere ein Fernsprechendgerät, zur Durchführung dieses Verfahrens.

Im konventionellen Fernsprechnetz besitzt jeder Teilnehmer ein Fernsprechendgerät, über das er an einem ganz bestimmten Ort unter einer ganz bestimmten Fernsprechnummer erreichbar ist. Damit ist die Fernsprechnummer letztlich nicht dem Teilnehmer, sondern dem Ort zugeordnet. Einerseits ist dieser Teilnehmer unter "seiner" Nummer nicht erreichbar, wenn er sich an einem anderen Ort aufhält, andererseits sind aber andere Personen, etwa Familienangehörige, unter dieser Nummer erreichbar, obwohl sie nicht im Teilnehmerverzeichnis stehen.

Im Mobilfunknetz dagegen ist unter einer bestimmten
Fernsprechnummer immer der Ort erreichbar, an dem sich das
Mobilfunkgerät des Teilnehmers und damit oft dieser selbst
befindet. Allerdings haben die meisten Mobilfunkteilnehmer, nicht
zuletzt aus Kostengründen, außer dem Mobilfunkgerät auch noch ein
"Festnetzgerät" und damit eine zweite Fernsprechnummer. Ein Anrufer
muß dann wissen, welche der beiden Nummern er wählen soll. In der

Praxis erfolgt dies häufig durch Probieren. Auch technische Lösungen für die Probiermethode sind bekannt. Dabei wird jeder nicht an einem ersten Endgerät angenommene Ruf nach einer vorgegebenen Zeit (z.B. nach dreimaligem Läuten) an ein zweites Endgerät umgeschaltet, vielleicht anschließend auch noch an ein drittes Endgerät oder wieder zurück an das erste.

Property of the following

en la comita de la c

THE THEY BE INDICATE LIE OF THE THE PART OF BUILDING

THE CONTRACT OF A STATE OF THE STATE OF THE

Es sind auch Lösungen bekannt, bei denen der Teilnehmer jeweils einer irgendwie gearteten Zentrale melden muß, an welchem Endgerät er sich gerade befindet. Rufe an den Teilnehmer gehen dann an diese Zentrale und werden von dort an das ausgewählte Endgerät weitergeleitet. Die vorliegende Erfindung setzt eine solche Fernmeldeinfrastruktur voraus und baut darauf auf.

Das den vorliegenden Aufgabe zugrundeliegende Problem liegt darin, den seitens des Teilnehmers erforderlichen Aufwand zum Umschalten zwischen den in Frage kommenden Endgeräten zu verringern.

> and maid des Dies Aufgabe wird gelöst, durch ein Verfahren nach der Lehre des Anspruchs 1 und ein Fernmeldeendgerät nach der Lehre des Anspruchs 4.

Der Grundgedanke der Enfindung liegt demnach darin, daß sich der Teilnehmer durch einen räumlich begrenzt fernabfragbaren Teilnehmeridentifikationsausweis gegenüber mindestens einem der Burger - Communication of Endgerate ausweist, dasadann eine Meldung an die Zentrale yeranlaßt, wodurch dann jedes für den Teilnehmer bestimmte romandsnigarbo en liver etankommende Gespräch zu diesem Endgerät geleitet wird.

werteste das der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnung weiter erläutert.

tik ta ta dina kanggaran kana kanga

successive the area of the second



Die Zeichnung zeigt einen Teilnehmerbereich 1, einen Netzbereich 2 und einen Diensteanbieterbereich 3. Im Teilnehmerbereich 1 sind der Teilnehmer 10, sein stationäres Fernsprechgerät 11 und sein Handfunktelefon 12 gezeigt. Der Diensteanbieterbereich 3 ist durch eine Datenbank 31 und ein Datenterminal 32 symbolisiert. Das Datenterminal 32 wird im folgenden nicht weiter erwähnt. Es ist für den laufenden Betrieb nicht erforderlich.

Sowohl das Fernsprechgerät 11, als auch das Handfunktelefon 12 und der Diensteanbieterbereich 3 sind über den Netzbereich 2, der letztlich das gesamte weltweite Fernmeldenetz umfaßt, miteinander verbindbar.

Das Fernsprechgerät 11 und das Handfunktelefon 12 sind in bekannter Weise unter verschiedenen Nummern, die in der Regel durch unterschiedliche Ausscheidungskennziffern erreichbar sind, vom Netzbereich 2 aus erreichbar. Weiter ist dem Teilnehmer 10 im Diensteanbieterbereich 3 eine Nummer zugeordnet, während der Diensteanbieterbereich 3 selbst durch Wahl bestimmter Ausscheidungskennziffern erreichbar ist.

Der Teilnehmer 10 ist erreichbar durch Wahl der
Ausscheidungskennziffern für den Diensteanbieterbereich 3 und der
diesem Teilnehmer im Dienstanbieterbereich 3 zugeordneten Nummer.
Unter Zuhilfenahme der in der Datenbank 31 enthaltenen, den
Teilnehmer 10 betreffenden, Daten wird nun der Ruf entweder an das
Fernsprechgerät 11 oder an das Handfunktelefon 12 weitergeleitet.
Diese Weiterleitung erfolgt durch Signalisierung der entsprechenden
Daten an die aus dem Netzbereich 2 anfragende, den
Verbindungsaufbau steuernde Vermittlungsstelle. Bis hierher
unterscheidet sich die Erfindung noch nicht von Bekanntem. Details
sind deshalb insoweit nicht nötig.

Der Einfachheit halber wird nun angenommen, und dies macht in der Praxis durchaus Sinn, sagt ein Eintrag in der Datenbank 31 aus, daß that the months in the property and the property

von den beiden in Frage kommenden Endgeräten 11 und 12 immer dann das Handfunktelefon 12 ausgewählt wird, wenn vom Fernsprechgerät 11 keine Meldung vorliegt, daß sich der Teilnehmer 10 in dessen Nähe The transfer of the color aufhält. The color of any care

Adding the Sheet the growth same Das Fernsprechgerät 11 ist nun so ausgestaltet, daß es einen Sensor enthält, um aus seiner Umgebung Teilnehmeridentifikationssignale zu empfangen und daß es eine Schalteinrichtung aufweist, um beim Empfang eines Teilnehmeridentifikationssignals als Reaktion eine Meldung an den Diensteanbieterbereich 3 auszulösen. Meldungen an den Diensteanbieterbereich 3 können als Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen; der augenblickliche Zustand ist dann sowohl im Fernsprechgerät 11 als auch in der Datenbank 31 festgehalten.

The state of the s Sensoren, die auf Identifikationssignale ansprechen, sind für die verschiedensten Zwecke bekannt; viele der bekannten Lösungen sind and start and some and an auch hier anwendbar. Beispiele hierfür sind auf induktiver Basis arbeitende Warensicherungsanlagen, auf Funkbasis arbeitende Plakettenidentifikationssysteme für Frachtcontainer oder Eisenbahngüterwagen (wie z.B. in den US-Patenten 4,739,328, 4,864,158, 5,030,807 und 5,055,659 beschrieben) oder auch auf Infrarotbasis oder Ultraschallbasis arbeitende Erkennungssysteme.

Auch die Stimme des Teilnehmers könnte als dessen "Ausweis" verwendet als Teilnehmeridentifizierungssignal Verwendung finden. In Fernsprechgeräte eingebaute Mikrofone als Teil einer Freisprecheinrichtung sind ebenso bekannt wie eingebaute ாண்கள் அத்த பார்கள் Spracherkennungseinrichtungen zur sprachgeführten Benutzung. Schon mit sehr wenig Zusatzaufwand im Teilnehmerbereich 1 (Ergänzung in der Software) könnte so die Erfindung durchgeführt werden.

AND THE WAY TO SEE A SECURITION OF A SECURITIO

Wenn nicht gerade der Teilnehmer selbst mit seiner Stimme oder im Zusammenhang mit einem Bildtelefongerät mit seinem Aussehen als Ausweis wirkt, sondern irgendeine fernabfragbare Einheit als Ausweiskarte trägt, dann muß das Fernsprechgerät 11 noch einen geeigneten Generator aufweisen, der ein Feld erzeugt, mit dessen

Commence of the Commence of th



Hilfe diese vom Teilnehmer 10 mitgeführte Einheit "Ausweiskarte" zum Senden von Teilnehmeridentifikationssignalen veranlaßt wird. Je nach verwendetem Erkennungssystem ist dies ein Magnetfeldgenerator, ein HF-Sender, ein Infrarot- oder Ultraschallsender oder auch der Lautsprecher einer Freisprecheinrichtung. Von Warensicherungsanlagen beispielsweise ist es bekannt, nur passiv ein angelegtes Magnetfeld zu verändern und dann diese Veränderung zu erkennen. Beim genannten Plakettenidentifizierungssystem wird die empfangene HF-Energie als Energiequelle zur Absendung einer Folge von HF-Impulsen verwendet. Wieder andere Systeme enthalten eigene Batterien als Energiequellen und werden durch äußere Signale oder Felder nur angeregt.

Diejenigen Schalteinrichtungen, die erforderlich sind, um Meldungen über Anwesenheit oder Abwesenheit des Teilnehmers vom Fernsprechgerät 11 an den Dienstanbieterbereich 3 zu senden, sind letztlich Fernüberwachungseinrichtungen und als solche ausreichend bekannt.

Im folgenden werden noch einige Ergänzungs- und Abwandlungsmöglichkeiten angegeben:

entropies of the meaning of the entropies of the

Besitzt der Teilnehmer weitere Endgeräte, so müssen auch diese der Datenbank 31 bekannt sein. Auch von ihnen müssen Meldungen über Anwesenheit oder Abwesenheit des Teilnehmers an die Datenbank 31 gesendet werden.

Die Auslösung solcher Meldungen kann beim einen oder andern Endgerät auch anders erfolgen. Beispielsweise kann die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs des Teilnehmers 10 als dessen Anwesenheit im Kraftfahrzeug interpretiert und über ein eingebautes Mobilfunktelefon an die Datenbank 31 gemeldet werden. Ankommende Rufe gehen dann an dieses Mobilfunktelefon. Miller to Back you

Es ist auch bekannt, daß sich ein Teilnehmer an einem beliebigen Telefon durch Meldung an eine Zentrale unter Zuhilfenahme einer Chipkarte oder eines Codewortes bei einem Diensteanbieter meldet, um von diesem Telefon aus auf seine Kosten zu telefonieren und um dort unter seiner Nummer angerufen werden zu können. Auch dies kann in das erfindungsgemäße Verfahren mit eingebunden werden.

Im oben genannten Beispiel ist das Handfunktelefon 12 dasjenige Endgerät, das ausgewählt wird, wenn kein anderes Endgerät die Anwesenheit des Teilnehmers 10 meldet. Als Alternativen hierzu käme etwa ein Anrufbeantworter in Frage oder auch die Meldung über einen Pager oder nur die Hinterlassung einer Nachricht in der Datenbank 31, die dann bei nächster Gelegenheit an den Teilnehmer 10 weitergegeben wird.

Die Funktion, die im oben genannten Beispiel der
Diensteanbieterbereich 3 übernimmt, kann auch im Teilnehmerbereich
1 selbst ausgeführt werden. Die erforderlichen Einrichtungen können
im Fernsprechgerät 11 mit enthalten sein. Ist dieses ein ISDN-Gerät
mit zwei Basis- oder B-Kanälen und einem Daten- oder D-Kanal, so
können die auf einem B-Kanal ankommenden Rufe auf dem andern
B-Kanal zu demjenigen Endgerät weitergeleitet werden, an dem der
Teilnehmer erreichbar ist. Meldungen erfolgen dann über den D-Kanal.

Ein weiteres einfaches Beispiel der Erfindung liegt in einer automatischen Umschaltung zwischen zwei oder mehr Endgeräten im selben Haus. Dabei sind alle Endgeräte in Reihe geschaltet. Jedes Endgerät bis auf das letzte schaltet solange zum nächsten Endgerät weiter, solange es nicht die Anwesenheit des Teilnehmers 10 feststellt. Bei diesem Beispiel ist keine irgendwie geartete Zentrale erforderlich; auch Schalteinrichtungen zur Weitergabe von Meldungen sind nicht erforderlich.

1915 to an english eye to



) 7

Patentansprüche


the second second second

- 1. Verfahren zur Auswahl eines von mindestens zwei demselben Teilnehmer zugeordneten oder zuordenbaren Fernmeldeendgeräten (11, 12), d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß mindestens eines dieser Fernmeldeendgeräte (11)

 Teilnehmeridentifikationssignale aus seiner Umgebung zu empfangen in der Lage ist und daß beim Erkennen eines solchen Signals die Zuordnung dieses Fernmeldeendgerätes (11) an den Teilnehmer (10) veranlaßt wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Fernmeldeendgerät (11) ein Feld erzeugt, durch das eine vom Teilnehmer (10) mitgeführte Einheit veranlaßt wird, Teilnehmeridentifikationssignale zu senden.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fernmeldeendgerät (11) das Erkennen eines Teilnehmeridentifikationssignals an eine Zentrale (3) meldet, daß an den Teilnehmer (10) gerichtete Rufe an die Zentrale (3) gemeldet werden und daß die Zentrale (3) aufgrund der vorliegenden Meldungen ein Fernmeldeendgerät (11, 12) auswählt und die Weiterleitung an dieses Fernmeldeendgerät (11, 12) veranlaßt.

- 4. Fernmeldeendgerät (11), insbesondere Fernsprechendgerät, dad urch gekennzeichnet, daß es einen Sensor aufweise, um aus der Umgebung Teilnehmeridentifikationssignale zu empfangen und daß es eine Schalteinrichtung aufweist, um beim Empfang eines Teilnehmeridentifikationssignals eine Reaktion auszulösen.
- 5. Fernmeldeendgerät (11) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Generator aufweist, um ein Feld zu erzeugen, durch das eine von einem Teilnehmer (10) mitgeführte Einheit veranlaßt wird, Teilnehmeridentifikationssignale zu senden.
- 6. Fernmeldeendgerät (11) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schalteinrichtung ein Mittel aufweist, um über das Fernmeldenetz (2) eine Meldung an eine Zentrale (3) zu senden.





7.77

0

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 1PC 6 H04M3/42 H04Q7/38	0407/38
---	---------

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H04M H04Q IPC 6

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

14 W. C. + 8


Category *	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GB,A,2 254 755 (THE GENERAL ELECTRIC COMP.) 14 October 1992 see the whole document	1-6
X	EP,A,O 520 194 (NETWORK ACCESS CORP.) 30 December 1992 see column 2, line 38 - column 3, line 58	1-6
X	WO,A,93 10616 (LIGHT IDEAS INC.) 27 May 1993 see page 14, line 20 - page 16, line 19	1,3,4,6
X	GB,A,2 222 503 (CALLSCAN LIM.) 7 March 1990 see the whole document	1,3,4,6

*Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document.
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	ments, such combination being obvious to a person stilled in the art.
P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	'&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
25 September 1995	0 6. 10. 95
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Vandevenne, M

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.



INTERNATIONAL SEARCH PORT



Intern. .al Application No
PCT/EP 95/02264

		JI/EP 95/02264
C.(Contr	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	•
Category	* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
χ	GB,A,2 198 910 (STANLEY ELECTRIC) 22 June	1,3,4,6
	1988 see abstract	
X	EP,A,O 536 949 (A.T.T.) 14 April 1993 see column 2, line 45 - column 3, line 20	1,3,4,6
	The second secon	3.7
٨	EP,A,O 546 467 (ALCATEL SEL) 16 June 1993	
	The second of th	
٠ .	The second of the second secon	
	A company of the second	
	The state of the control of the state of the	
	The same	
	AAR 12 GE BAND DOMESTIC STORE SHEET STORE	;
	And the contract of the contra	!
	to the control of the	
	•	
	the state of the s	
	and the second s	
	The second of th	
	The state of the s	
		7.00 cm. 1994
		ł
	1	1

Form PCT/ISA/218 (continuation of second sheet) (July 1992)...

ERNATIONAL SEARCH REPORT

al Application No PCT/EP 95/02264

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB-A-2254755	14-10-92	NONE	;
EP-A-520194	30-12-92	CA-A- 206 JP-A- 519	15636 24-05-94 59727 29-12-92 91516 30-07-93 16780 16-05-95
WO-A-9310616	27-05-93	AU-A- 23	78392 15-06-93
GB-A-2222503	07-03-90	NONE	
GB-A-2198910	22-06-88	JP-A- 6315 JP-A- 6315 DE-A- 373	52255 24-06-88 52256 24-06-88 52257 24-06-88 32109 30-06-88 08877 24-06-88
EP-A-536949	14-04-93	JP-A- 70	76434 10-04-93 66875 10-03-95 28663 27-06-95
EP-A-546467	16-06-93		40974 17-06 - 93 91392 17-06 - 93

And the second second

The state of the s

iles Aktenzeichen PCT/EP 95/02264

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H04M3/42 H04Q7/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

H04M H04Q IPK 6

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüsstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete sallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WI	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	GB,A,2 254 755 (THE GENERAL ELECTRIC COMP.) 14 Oktober 1992 siehe das ganze Dokument	1-6
X	EP,A,O 520 194 (NETWORK ACCESS CORP.) 30.Dezember 1992 siehe Spalte 2, Zeile 38 - Spalte 3, Zeile 58	1-6
x	WO,A,93 10616 (LIGHT IDEAS INC.) 27.Mai 1993 siehe Seite 14, Zeile 20 - Seite 16, Zeile 19	1,3,4,6
X	GB,A,2 222 503 (CALLSCAN LIM.) 7.März 1990 siehe das ganze Dokument 	1,3,4,6

V	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
	entrehmen

Siche Anhang Patentfamilie

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *X*

 *Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdaum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
 - Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist ... Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

06.10.95

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25.September 1995

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo al, Fax: (+31-70) 340-3016

Vandevenne, M

Formbiati PCT/ISA/210 (Biatt 2) (Juli 1992)

1

ales Aktenzeichen PCT/EP 95/02264

C.(Fortsetzu Kategorie*	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kor	mmenden Teile B	etr. Anspruch Nr.
X	GB,A,2 198 910 (STANLEY ELECTRIC) 22.Juni 1988 siehe Zusammenfassung		1,3,4,6
X	EP,A,O 536 949 (A.T.T.) 14.April 1993 siehe Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 3, Zeile 20	n Transe	1,3,4,6
A	EP,A,O 546 467 (ALCATEL SEL) 16.Juni 1993		
		:	!
		er er	1
	1	es e	
	A Company of the Comp	•*• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			-
	·		!
·			
		1	
		•	
		:	

statement to

IN RNATIONALER RECHERCHENBERICH

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Intern ales Aktenzeichen
PCT/EP 95/02264

Im Recherchenbericht geführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB-A-2254755	14-10-92	KEINE	
EP-A-520194	30-12-92	US-A- 5315636 CA-A- 2069727 JP-A- 5191516 US-A- 5416780	24-05-94 29-12-92 30-07-93 16-05-95
WO-A-9310616	27-05-93	AU-A- 2378392	15-06-93
GB-A-2222503	07-03-90	KEINE	
GB-A-2198910	22-06-88	JP-A- 63152255 JP-A- 63152256 JP-A- 63152257 DE-A- 3732109 FR-A- 2608877	24-06-88 24-06-88 24-06-88 30-06-88 24-06-88
EP-A-536949	14-04-93	CA-A- 2076434 JP-A- 7066875 US-A- 5428663	10-04-93 10-03-95 27-06-95
EP-A-546467	16-06-93	DE-A- 4140974 AU-A- 2991392	17-06-93 17-06-93

THIS PAGE BLANK (USPTO)